

Legende

Oberboden 0-2 cm Tiefe

- Gehalte an PCB 47, 51 und 68 unter Bestimmungsgrenze

Oberboden 0-10 cm Tiefe

- Gehalte an PCB 47, 51 und 68 unter Bestimmungsgrenze

- Gehalte an PCB 47 über Bestimmungsgrenze, Gehalte an PCB 51 und 68 unter Bestimmungsgrenze

Gehalt an PCBgesamt

- nicht berechenbar (alle Einzelwerte unter Bestimmungsgrenze)
- ≤ Vorsorgewert (0,25 mg/kg)
- > Vorsorgewert (0,25 mg/kg)

Emissionsquelle


- ★ ehemalig ★ aktuell

Löwenzahnscreening

- + mit ID



1:8.000



Erstellt: 08.06.2020, Gerald Krüger (Dipl.-Geoökol.)
Geprüft: 08.06.2020, Petra Günther (Dipl. Biol.)

H:\P-2020\220041\GIS\Anlage_4.1.mxd

Stadt Wuppertal
Ressort Umweltschutz
(106.25 Altlastensanierung, GIS-System, Lärm)

PCB-Immissionen in Wuppertal
Untersuchung von Oberbodenproben
im Umfeld von zwei
silikonverarbeitenden Betrieben

Auswertung der Gehalte an PCB
in den Oberbodenproben im
Umfeld von Prysmian

