


- ### Legende
- Oberboden 0-2 cm Tiefe**
 - Gehalte an PCB 47, 51 und 68 unter Bestimmungsgrenze
 - Oberboden 0-10 cm Tiefe**
 - Gehalte an PCB 47, 51 und 68 unter Bestimmungsgrenze
 - Gehalt an PCBgesamt**
 - nicht berechenbar (alle Einzelwerte unter Bestimmungsgrenze)
 - ≤ Vorsorgewert (0,25 mg/kg)
 - > Vorsorgewert (0,25 mg/kg)

- Emissionsquelle**
 - ★ ehemalig
 - ★ aktuell
- Löwenzahnscreening**
 - + mit ID



Erstellt: 08.06.2020, Gerald Krüger (Dipl.-Geoökol.)
 Geprüft: 08.06.2020, Petra Günther (Dipl. Biol.)
 H:\P-2020\220041\GIS\Anlage_4.2.mxd

Stadt Wuppertal
Ressort Umweltschutz
 (106.25 Altlastensanierung, GIS-System, Lärm)

PCB-Immissionen in Wuppertal
 Untersuchung von Oberbodenproben
 im Umfeld von zwei
 silikonverarbeitenden Betrieben

Auswertung der Gehalte an PCB
 in den Oberbodenproben im
 Umfeld von Coroplast

