



### Regelquerschnitt Bustrasse (mit Banketten und Mulde)





**Bankett aus Schotterrasen**  
Oberboden-Schottergemisch  
20 cm Schottertragschicht 0/32  
Füllboden (grobkörniger Boden)

**Fahrbahnbefestigung**  
gem. RStO12, BK 1.8, Tafel1, Zeile 1

Asphaltdeckschicht	4.0 cm
Asphalttragschicht	16.0 cm
Frostschuttschicht, $E_{v2} \geq 120$ MPa	45.0 cm
Gesamtdicke des Oberbaus	65.0 cm
$E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum	

**standfestes Bankett aus Schotterrasen**  
Oberboden-Schottergemisch  
20 cm Schottertragschicht 0/32  
Füllboden (grobkörniger Boden)

### Regelquerschnitt Bustrasse (mit Gehweg und Haltestelle)



**Befestigung Geh- und Radweg**  
gem. Ausbaustandard der Stadt Wuppertal

Betonsteinpflaster	8.0 cm
Pflastersand	4.0 cm
Filtervlies	
Asphalttragschicht (WDA)	8.0 cm
Frostschuttschicht, $E_{v2} \geq 80$ MPa	15.0 cm
Gesamtdicke des Oberbaus	35.0 cm
$E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum	

**Fahrbahnbefestigung**  
gem. RStO12, BK 1.8, Tafel1, Zeile 1

Asphaltdeckschicht	4.0 cm
Asphalttragschicht	16.0 cm
Frostschuttschicht, $E_{v2} \geq 120$ MPa	45.0 cm
Gesamtdicke des Oberbaus	65.0 cm
$E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum	

**Befestigung Wartebereich**  
gem. Ausbaustandard der Stadt Wuppertal

Betonsteinpflaster	8.0 cm
Pflastersand	4.0 cm
Filtervlies	
Asphalttragschicht (WDA)	8.0 cm
Frostschuttschicht, $E_{v2} \geq 80$ MPa	15.0 cm
Gesamtdicke des Oberbaus	35.0 cm
$E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum	

Satzungsgemäß ausgelegen  
in der Zeit vom \_\_\_\_\_  
bis \_\_\_\_\_  
in der Gemeinde \_\_\_\_\_

Zeit und Ort der Auslegung sind  
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung  
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde:

(Dienstsigel)

(Unterschrift)

Bearbeitung:



Datum	Zeichen
Bearb.: 25.04.2017	Gärtner
Gez.: 25.04.2017	Resch
Gepr.: 25.04.2017	Leek



Regionalniederlassung Rhein-Berg  
Außenstelle Köln  
Deutz-Kalker-Straße 18-26  
50679 Köln



Projekt-Nr.  
43-9375

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen  
L 417: NK 4709 1470 bis NK 4709 0490  
L 419: NK 4709 0490 in Richtung NK 4709 1510  
bis Station ca. 930m

Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 05  
Regelquerschnitte  
Bustrasse  
Maßstab: 1 : 50

**L 419 Ausbau in Wuppertal**  
von Lichtscheid bis Erbschlö (1. BA)  
Bau-km 1+100 - 3+430

Aufgestellt: Köln, den 25.04.2017  
Die Leiterin der Regionalniederlassung Rhein-Berg  
Im Auftrag

gez. Willi Kolks